





1

ШЕМА СТОЛАРИЈЕ / SCHEMES OF JOINERY

ВРАТА НА ТОАЛЕТУ / TOILET DOOR




ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE /	Производна / Carpenter:	105/220 cm					
MEASURES	Зидарска / Masson:	106/221 cm					
Место уградње / Installation place:		Унутрашња врата тоалета / Interior toilet door					
Начин уградње / Installation method:		сува уградња у гк зидове на потконструкцију / dry installation on substructure					
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)					
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis					
Материјал / Material:		рам: пвц профили са термо прекидом, крило: пвц панел / frame: PVC profiles with thermal break, leaf: PVC panel					
Оков / hardware:		брава, цилиндар, квака - стандардни оков / lock, cylinder, latch - standard fitting					
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна: ПВЦ панел - беле боје / filled: PVC panel - white color					
Спољна обрада /external processing:		према узорку / according to the sample					
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor		УКУПНО / TOTAL			
	лева / left	3		3			
	десна / right	-					
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved					
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: ТОАЛЕТ/ TOILET		Е - 1619-1	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS		1	број цртежа / number of drawing

1a




ШЕМА БРАВАРИЈЕ / SCHEME OF METALWORK


ВРАТА НА УЛАЗУ У ТОАЛЕТ / TOILET ENTRANCE DOOR

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	105/220 cm 106/221 cm		
Место уградње / Installation place:		Улазна врата тоалета / Entrance toilet door		
Начин уградње / Installation method:		сува уградња у гк зидове на потконструкцију / dry installation on substructure		
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)		
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis		
Материјал / Material:		рам: алу профили са термо прекидом, крило: алу панел - застакљено / frame: alu profiles with thermal break, leaf: alu panel - glazed		
Оков / hardware:		брава, цилиндар, рукохват и аутомат за затварање врата / lock, cylinder, lock, cylinder, handgrip and door closer		
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		доњи део пун, горњи део застакљен: алу панел и стакло рефлектујуће, двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено аргоном, Uw=1.5 w/m2K / the lower part is full, the upper part is glazed, filled with alu panel and low emission, reflecting, double-layer glass 4+12+4 mm, filled with argon; Uw = 1.5 w / m2K		
Спољна обрада /external processing:		Према узорку у боји по избору Пројектанта / according to the sample, color by designer choice		
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor		УКУПНО / TOTAL
	лева / left	-		1
	десна / right	1		
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved		
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.	Објекат / Object: ТОАЛЕТ/ TOILET	Е - 1619-1
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.	Позиција / POS	<div>1a</div> број цртежа / number of drawing


ВРАТА НА ТОАЛЕТУ / TOILET DOOR

ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE /	Производна / Carpenter:	85/220 cm					
MEASURES	Зидарска / Masson:	86/221 cm					
Место уградње / Installation place:		Унутрашња врата тоалета / Interior toilet door					
Начин уградње / Installation method:		сува уградња у гк зидове на потконструкцију / dry installation on substructure					
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) / 1 (one)					
Начин отварања / Opening method:		око крајње вертикалне осе / around the vertical axis					
Материјал / Material:		рам: пвц профили са термо прекидом, крило: пвц панел / frame: PVC profiles with thermal break, leaf: PVC panel					
Оков / hardware:		брава, цилиндар, квака - стандардни оков / lock, cylinder, latch - standard fitting					
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна: ПВЦ панел - беле боје / filled: PVC panel - white color					
Спољна обрада /external processing:		према узорку / according to the sample					
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor			УКУПНО / TOTAL		
	лева / left	-			1		
	десна / right	1					
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved					
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: ТОАЛЕТ/ TOILET		Е - 1619-1	
		Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS		<div>2</div>	број цртежа / number of drawing

ФАСАДНИ ПРОЗОР НА ТОАЛЕТУ / TOILET FACADE WINDOW


ИЗГЛЕД/
VIEWОСНОВА/
BASEНАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

МЕРЕ / MEASURES	Производна / Carpenter:	85/100 cm		
	Зидарска / Masson:	86/101 cm		
Место уградње / Installation place:		Фасадни прозори / Facade windows		
Начин уградње / Installation method:		сува уградња, анкерисање на потконструкцију / dry installation, anchoring substructure		
Број крила / No. of leafs:		1(једно) / 1(one)		
Начин отварања / Opening method:		око доње хоризонталне осе / around the bottom horizontal axis		
Материјал / Material:		рам: пвц профили са термо прекидом, крило: застакљено / frame: PVC profiles with thermal break, leaf: glazed		
Оков / hardware:		отварање прозора на маказе, ручица за отварање се монтира на висини h=150cm од готовог пода / hooper sash, handle for opening is install 150cm above floor		
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		застакљена: стакло рефлектујеће двослојно 4+12+4 mm, нискоемисионо, пуњено аргоним; Uw=1.5 w/m2K / glazing: reflecting, double-layer, low emission glass 4+12+4 mm, filled with argon; Uw = 1.5 w / m2K		
Спољна обрада /external processing:		према узорку / according to the sample		
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor		УКУПНО / TOTAL
	број / number	6		6
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved		
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by :		Објекат / Object:	Е - 1619-1
	Милица Стојчевић, д.и.а.		ТОАЛИЕТ/ TOILET	
		Контролисао / controlled:	Позиција / POS	број цртежа / number of drawing
		Марија Милин Крунић, д.и.а.	3	4



УНУТРАШЊЕ ПРЕГРАДЕ У ТОАЛЕТИМА / INTERIOR DRY PARTITION IN TOILET




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	184.5+162/180 cm -			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња преграда у санитарном чвору - просторија бр. 3 / Interior dry partition in toilet - room no. 3			
Начин уградње / Installation method:		фиксирањем за зид / fixing to the wall			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) у склопу сваке преграде / 1 (one) single door within each dry partition			
Начин отварања / Opening method:		преграда фиксна, врата око крајње вертикалне осе / dry partition fixed, single door around the vertical axis			
Материјал / Material:		компакт плоче, алуминијумски профил / compact plate, aluminium profile			
Оков / hardware:		стандардни комплет, пун оков / standard set, hardware			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - компакт плоче d=8 mm / filled - compact plate t=8 mm			
Спољна обрада /external processing:		боја и завршна обрада према изабраном узорку/ color and finishing according to the selected sample			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor			УКУПНО / TOTAL
	број / number	1			1
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: ТОАЛЕТ/ TOILET		Е - 1619-1
	Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	<div>П 1</div>	број цртежа / number of drawing 5

УНУТРАШЊА ПРЕГРАДА У ТОАЛЕТУ / INTERIOR DRY PARTITION IN TOILET




НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE


MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	166 / 180 cm -			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња преграда у санитарном чвору - просторија бр.4 / Interior dry partition in toilet - room no. 4			
Начин уградње / Installation method:		фиксирањем за зид / fixing to the wall			
Број крила / No. of leafs:		1 (једно) у склопу преграде / 1 (one) single door in dry partition			
Начин отварања / Opening method:		преграда фиксна, врата око крајње вертикалне осе / dry partition fixed, single door around the vertical axis			
Материјал / Material:		компакт плоче, алуминијумски профил / compact plate, aluminium profile			
Оков / hardware:		стандардни комплет, пун оков / standard set, hardware			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - компакт плоче d=8 mm / filled - compact plate t=8 mm			
Спољна обрада /external processing:		боја и завршна обрада према изабраном узорку/ color and finishing according to the selected sample			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor			УКУПНО / TOTAL
	број / number	1			1
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: ТОАЛЕТ/ TOILET		E - 1619-1
	Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	<div>П 2</div>	број цртежа / number of drawing 6




БРАВАРСКА ПРЕГРАДА ПИСОАРА / INTERIOR DRY PARTITION IN TOILET


ИЗГЛЕД / FRONT VIEW



НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА /
ALL MEASURES MUST BE CHECKED ON THE SITE

MEPE / MEASURES	Производна / Carpenter: Зидарска / Masson:	60/130 cm -			
Место уградње / Installation place:		Унутрашња преграда у санитарном чвору - мушки тоалет / Interior dry partition in toilet - men toilet			
Начин уградње / Installation method:		фиксирањем за зид / fixing to the wall			
Број крила / No. of leafs:		браварска преграда писоара / dry urinal partition in men toilet			
Начин отварања / Opening method:		фиксна преграда / dry fixed partition			
Материјал / Material:		компакт плоче, алуминијумски профил / compact plate, aluminium profile			
Оков / hardware:		оков за фиксирање преграде за зид / hardware for fixing dry partition to the wall			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		пуна - компакт плоче d=8 mm / filled - compact plate t=8 mm			
Спољна обрада /external processing:		боја и завршна обрада према изабраном узорку/ color and finishing according to the selected sample			
КОМАДА/ PCS	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor			УКУПНО / TOTAL
	број / number	1			1
НАПОМЕНА / NOTE :		Све према типу и стандарду произвођача Све мере проверити на лицу места Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Everything according to the type and standard of the manufacturer Check all the measures on the site The contractor is obliged to give the designer details of the work on the final approved			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad	Израдио / made by : Милица Стојчевић, д.и.а.		Објекат / Object: ТОАЛЕТ/ TOILET		Е - 1619-1
	Контролисао / controlled: Марија Милин Крунић, д.и.а.		Позиција / POS	<div>П 3</div>	број цртежа / number of drawing 7



MEPE /	Производна / Carpenter:	-			
MEASURES	Зидарска / Masson:	-			
Место уградње / Installation place:		Бетонска рампа на улазу у објекат / Concrete ramp at the entrances of the hall			
Начин уградње / Installation method:		анкерима, преко анкер плоча / anchoring steel plates			
Број крила / No. of leafs:		-			
Начин отварања / Opening method:		-			
Материјал / Material:		вертикални носачи и рукохват челични профил Ø 40mm / vertical steel girders and railing Ø 40mm			
Оков / Fetter:		-			
Застакљена - пуна / Glazed - filled:		-			
Спољна обрада / External finish:		бојени профили према одабраном узорку / colored steel profiles according to the selected sample			
КОМАДА / PIECES	ЕТАЖА / FLOOR	приземље / ground floor	УКУПНО / SUM		
		(0.3+1.92+0.3)x2=5.04 m1	5.04 m1		
НАПОМЕНА / NOTE:		Све према типу и стандарду произвођача / All according to the type and standard of producer Све мере проверити на лицу места / All measures to be checked on the site Извођач је дужан дати пројектанту извођачке детаље на сагласност / Contractor is required to provide details to designer for approval			
 DOO ZA PROJEKTOVANJE I INZENJERING Novi Sad		Израдио / Made by:	Објекат / Object:		E - 1619-1
		Милица Стојчевић, д.и.а.	ТОАЛЕТ/ TOILET		
		Контролисао / Controlled by:	Позиција / POS	01	број цртежа / drawing number
		Марија Милин Крунић, д.и.а.			8